

KATALOG 2024

-  +48 537 578 100
-  +48 733 766 542
-  info@energroupbhp.com
-  www.energroupbhp.com
-  Al. Krakowska 55, 06-090 Sękocin Nowy




Driving Gloves // Rękawice samochodowe ENR-01901

PL

Wykonane z wysokiej jakości licowej skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką mankiet zakończony lamówką w różnych kolorach
Rozmiary: 8,9,10,11
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016 wytrzymałe i odporne na przetarcia, rozdarcia: 2121X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from goat leather
Rubber - Puller
Cuff with piping - different colours
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears 2121X
Size 8,9,10,11
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Driving Gloves // Rękawice samochodowe bydlęce ENR-01902


PL

Your paragraph text

Wykonane z wysokiej jakości bydlęcej skóry na części grzbietowej ściągnięte gumką mankiet zakończony czerwoną lamówką
Rozmiary: 10
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
Wytrzymałe i odporne na przetarcia, rozdarcia: 2232X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of high quality Cow Leather
On the dorsal part tightened with an elastic band
Cuff with red trimming
Size 10
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears 2232X
12 pairs in the package / 10 packages in the box




Assembly Gloves // Rękawice monterskie ENR-01901RW

PL

Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, zapięcie zapięcie na rzep.
Dopasowane, do precyzyjnych prac
Rozmiary: 8,9,10,11
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016 wytrzymałe i odporne na rozdarcia, przekłucia: 2122X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, grained Goad Leather
The external part made of flexible knitted cotton burr fit for precise work
Durable and tear - resistant, punctures: 2122X
Size 8,9,10,11
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Assembly Gloves // Rękawice monterskie ENR-019030 OW

PL

Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, zapięcie na rzep, wzmacniane zgięcie kciuka, dopasowane, do precyzyjnych prac.
Rozmiary: 8,9,10,11
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016 wytrzymałe i odporne na rozdarcia, przekłucia: 2122X
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, grained Goad Leather
The external part made of flexible knitted cotton burr fit for precise work
Durable and tear - resistant, punctures: 2122X
Size 8,9,10,11
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Assembly Gloves//Rękawice Monterskie ENR-019020NW



PL

Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, wierzch z dzianiny, zakończone delikatnym ściągaczem
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
wytrzymałe i odporne na rozdarcia, przekłucia: 2121X
Rozmiary: 8,9,10,11
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, grained goat leather
The external part made of knit
Completed with a delicate puller
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears: 2121X
Size 8,9,10,11
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Assembly Gloves//Rękawice Monterskie ENR-019040BW



PL

Miękka, licowa, kozia skóra
Wierzch z elastycznej dzianiny
Wzmacniane zgięcie kciuka, na części grzbietowej ściągnięte gumką, mankiet zakończony lamówką
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
wytrzymałe i odporne na przetarcia, rozdarcia: 2121X
Rozmiary: 8,9,10,11
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, full-grain goat leather
Upper made of elastic fabric
On the dorsal part tightened with an elastic band
Cuff with pipping
Quality AB cat. II standard EN 388:2016
Durable and resistant to abrasion, tears: 2121X
Size 8,9,10,11
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Welding Gloves//Rękawice Spawalnicze ENR-7502W



PL

Czerwona, mocna i gruba dwoina wewnątrz wykończenie flanelą
TYP A - EN 12477 kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych: 4212X
EN 407 wysoka temperatura i ogień 444X4X
Rozmiary: 10,5 / długość rękawicy 38cm
12 par w paczce, 60 par w kartonie

EN

Red split leather finished inside with cotton fabric
Type A N12477 Cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2142X
EN 407 high temperature and fire resistance 421X4X
Size 10,5
12 pairs in the pack / 60 pairs in box



Welding Gloves//Rękawice Spawalnicze do TIG ENR-7502



PL

Dłonica wykonana ze skóry koziej w połączeniu ze skórą bydlęcą na mankiecie
TYP B EN12477 kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych: 2112X
EN 407 odporność na wysoką temperaturę i ogień 122X2X
Rozmiary: 10,5
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

Made from soft, full-grain goat leather
cuff of split cow leather
Type B, EN-12477 cat. II
EN 288:2016 mechanical hazard standard 2112X
EN 407 high temperature and fire 122X2X
Size 10,5
12 pairs in the pack / 10 packs in the box



Welding Gloves//Rękawice Spawalnicze do TIG ENR-7502



PL

Dłonica wykonana ze skóry koziej w połączeniu ze skórą bydlęcą na mankiecie
Szyte nićmi kevlarowymi.
TYP B EN12477 kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych: 2111X
EN 407 odporność na wysoką temperaturę i ogień 122X2X
Rozmiary: 10,5
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, full-grain goat leather
cuff of split cow leather
Type B, EN-12477 cat. II
EN 288:2016 mechanical hazard standard 2111X
EN 407 high temperature and fire 122X2X
Size 10,5
12 pairs in the pack / 10 packs in the box



Welding Gloves//Rękawice Spawalnicze do TIG ENR-7502



PL

Dłonica wykonana ze skóry koziej w połączeniu ze skórą bydlęcą na mankiecie
Szyte nićmi kevlarowymi.
TYP B EN12477 kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych: 2142X
EN 407 odporność na wysoką temperaturę i ogień 412X4X
Rozmiary: 10,5
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made from soft, full-grain goat leather
cuff of split cow leather
Type B, EN-12477 cat. II
EN 288:2016 mechanical hazard standard 2142X
EN 407 high temperature and fire 412X4X
Size 10,5
12 pairs in the pack / 10 packs in the box



Leather Welding Apron//Fartuch Spawalniczy



PL

Skóra dwoinowa bydlęca, gatunek BC
Zakładany na szyję z zapięciem na klamrę lub wiązany na troki
Wymiary: 60 x 90 cm
Zgodny z normą ochrony osobistej (PPE)
Standardy EN ISO 11611:2015, Clase 2-A-1
Opakowanie małe 1 sztuka
Karton 50 sztuk

EN

Made of the B/C quality split leather.
Durable
Worn around the neck with a buckle fastening or tied with straps.
60cm wide, Length 90cm
Complies with EN ISO 11611:2015, Clase 2-A-1
Small package 1 piece / 50 pieces in box



Working Gloves//Rękawice robocze licowe ENR-7205




PL

Wykonane z miękkiej licowej skóry koziej.
Wierzch z drelichu w kolorze żółtym,
gumowany mankiet
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016
norma zagrożeń mechanicznych 2242X
Odporne na przetarcie i rozdarcie
Rozmiary: 10,5
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

PL

Made from soft goat leather
Upper made of cotton yellow fabric
Rubberized cuff
Quality AB - EN 12477 cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard
standard 2242X
Size 10,5
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Working Gloves / Rękawice robocze dwoinowe ENR-7203




PL

Wykonane z dwoinowej skóry bydlęcej, wierzch z drelichu w kolorze czerwonym, gumowany mankiet
Jakość AB kat. II norma EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 4243X
Odporne na przetarcie i rozdarcie
Rozmiary: 10,5
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of cow split leather
Upper made of cotton red fabric
Rubberized cuff
Quality AB - EN 12477 cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 4243X
Size 10,5
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Driver Gloves with cuff / Rękawice samochodowe z mankietem SKD-01902




PL

Wykonane z wysokiej jakości skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką
Gumowany Mankiet w kolorze czarnym
Jakość AB - kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 2232X
odporne na przetarcia i rozdarcia
Rozmiary: 10
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of high quality coe leather
Elastic band on the upper side
Rubberized cuff
Quality AB - cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2232X
Durable and resistant abrasion, tearing
Size 10
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Winter Driver Gloves / Zimowe Rękawice Samochodowe ENR-01902




PL

Wykonane z wysokiej jakości skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką
wersja zimowa, ocieplana
Jakość AB - kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 2121X
odporne na przetarcia i rozdarcia
Rozmiary: 10
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of high quality goat leather, elastic band on the upper side. Winter edition, insulated inside
Quality AB - cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2121X
Durable and resistant abrasion, tearing
Size 10
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Driver Gloves Yellow / Rękawice Samochodowe Żółte SLI-7410




PL

Wykonane z wysokiej jakości skóry koziej na części grzbietowej ściągnięte gumką
Część wierzchnia z dwoiny w olorze żółtym
Jakość AB - kat. II
EN 388:2016 norma zagrożeń mechanicznych 2232X
odporne na przetarcia i rozdarcia
Rozmiary: 11
12 par w paczce, 10 paczek w kartonie

EN

Made of high quality goat leather, elastic band on the upper side, Upper side made of yellow split leather
Quality AB - cat. II
EN 388:2016 mechanical hazard standard 2232X
Durable and resistant abrasion, tearing
Size 10
12 pairs in the package / 10 packages in the box



Polarowa Bluza Ochrona



PL

Bluza polarowa wzmocniana na rękawach oraz w przedniej dolnej części materiałem ochronnym trudnopalnym Grom.
Bluza posiada elementy odblaskowe.
Ma odpinane rękawy, może być noszona również w formie bezrękawnika.
Charakterystyka:
zapinana na wysokiej klasy suwak chroniący przed wiatrem, mniej wyeksponowany na iskry, rękaw zakończony mankietem.
kołnierz - wykończony stójką
2 kieszenie boczne

EN

Fleece sweatshirt reinforced on the sleeves and in the lower front part with Grom flame-retardant protective material.
The sweatshirt has reflective elements.
The sweatshirt has detachable sleeves and can also be worn as a tank top.
Characteristic:
fastened with a high-class zipper protecting against wind, sleeve finished with a cuff collar - stand-up collar
2 side pockets

